Aprende a usar MADRE en 10 minutos.

Vas a instalar la app, conectar la IA que ya usas y hacerle tu primera pregunta. No necesitas saber programar ni abrir la Terminal.

Manual de MADRE 1.1.5

Empieza aquí.

Siete pasos, en orden. Al terminar cada uno, márcalo: esta página recuerda en cuál vas.

1 Qué es MADRE y qué necesitas.

MADRE es una app para tu computadora. Junta en un mismo chat a las IAs que ya usas: Claude, ChatGPT (Codex), Gemini, Grok, OpenCode y Cursor, y una IA gratis que corre en tu computadora. Todas trabajan sobre tus proyectos y tú decides qué pueden cambiar.

30 s

Marca lo que ya tienes

- [ ] **Una Mac con chip M1 o posterior, o una computadora con Linux.**
  En Mac necesitas macOS 12 Monterey o más nuevo. ¿Tienes Windows? También se puede, con su instalador: lo ves en el paso 2.
- [ ] **Una cuenta de alguna IA.**
  Tu cuenta de ChatGPT o de Claude, o una llave de API de otra empresa (en el paso 4 te explico qué es). MADRE trabaja con tu cuenta.
- [ ] **Si no tienes ninguna, no pasa nada.**

MADRE te ayuda a poner una IA gratis en tu computadora, si cabe en tu equipo.

Cuatro palabras que vas a ver seguido

Proyecto	Una carpeta de tu computadora: tu tienda, tus facturas, tu página. Cada proyecto tiene sus chats y su memoria.
Agente	Así se le dice a cada IA cuando trabaja en tu proyecto. Lee tus archivos, te contesta y, si le das permiso, los cambia.
Permiso	Lo que le dejas hacer a la IA en cada mensaje, del #0 al #4. Si no eliges uno, solo lee y conversa.
Memoria	Lo que MADRE recuerda de tu proyecto, para que no tengas que explicarlo cada vez.

Vas bien si tienes tu computadora lista y sabes con qué cuenta de IA vas a entrar.

2 Instala la app.

Elige tu sistema. En Mac y en Linux es una app que descargas y abres. En Windows, un instalador que prepara todo solo.

1½ min

macOS

1. **Descárgala**
   Descarga MADRE para Mac (53 MB). El archivo queda en tu carpeta Descargas.
2. **Arrástrala a Aplicaciones**
   Abre el archivo y arrastra el ícono de MADRE a la carpeta Aplicaciones, como cualquier app.
3. **Ábrela**
   Desde Aplicaciones o Launchpad. Está firmada y verificada por Apple, así que tu Mac la abre sin avisos raros.

Linux

1. **Descarga el paquete**

   Para Ubuntu o Debian, descarga el `.deb` de tu equipo: Intel o AMD (60 MB) o ARM (60 MB). Para otra distribución con ARM, el AppImage (131 MB).

2. **Instálala**

   Abre el `.deb` con doble clic y tu centro de software la instala. Desde la Terminal sería:

   ```
   sudo apt install ./MADRE_1.1.5_amd64.deb
   ```

   Con el AppImage no se instala nada: dale permiso con `chmod +x MADRE_1.1.5_aarch64.AppImage` y ábrelo.

3. **Ábrela**

   Búscala como MADRE entre tus aplicaciones.

Windows

1. **La app todavía no está para Windows**

   Hoy MADRE funciona en Windows con su instalador, que prepara todo solo dentro de WSL2, el Linux que trae Windows. Tarda unos minutos y no tienes que abrir la Terminal.

2. **Descarga el instalador y ábrelo**

   Descarga MADRE-Instalador.exe y ábrelo con doble clic. Si Windows dice «Windows protegió tu PC», haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**.

   Ese aviso sale porque el instalador todavía no tiene firma digital, no porque tenga algo malo. Lo explico con calma en madre.run/windows.

3. **Ábrela**

   Al terminar, abre «MADRE» desde el menú Inicio o el escritorio. Se abre en tu navegador, sin ventanas de Terminal.

La primera vez, MADRE te muestra **Antes de empezar**: qué es MADRE en tres líneas, su licencia y su aviso de privacidad. Si estás de acuerdo, haz clic en **Aceptar y empezar**.

> **La app te avisa cuando una IA termina**, aunque estés en otra ventana. En Mac, si cierras la ventana, MADRE sigue en la barra de menú. Cuando hay una versión nueva, te lo dice y la instalas con un clic.

¿Ya usabas MADRE en el navegador?

Tus proyectos llegan a la app tal como están. Si la abrías desde la Terminal, después de actualizar MADRE te pregunta si te quedas ahí o bajas la app.

Para quien programa: MADRE desde la Terminal

Mac y Linux, con Node 22.5 o más nuevo

```
npx @jossuealcala/madre
```

Se abre en tu navegador, en `127.0.0.1`. Así también funciona en un servidor, con un túnel SSH.

Revisar tus IAs sin abrir MADRE


```
npx @jossuealcala/madre doctor
```

Vas bien si MADRE está abierta en tu computadora.

3 La primera vez, MADRE te guía.

Al abrirla, MADRE te recibe con una bienvenida de siete pasos. Ahí conectas tus IAs, eliges tu primer proyecto y, si tu computadora puede, pones una IA gratis. Todo con botones. Si no tienes un proyecto, MADRE te crea uno de prueba, y al final te lleva a escribir tu primer mensaje.

2 min



1. A la izquierda están los siete pasos. Puedes ir a cualquiera; los que terminas quedan con una palomita.

2. Cada paso te explica qué es y te da el botón para hacerlo: conectar una IA, descargar la IA gratis o elegir tu carpeta.

3. El botón de abajo te lleva al siguiente paso. Lo que dejes pendiente lo haces después en Ajustes.

Si vas empezando

¿Por qué revisa mi computadora?

Para saber qué IAs ya tienes instaladas y qué IA gratis cabe en tu equipo. Lo revisa en tu computadora, y la bienvenida te dice para qué.

> ¿La cerraste? Puedes abrirla otra vez desde Inicio, en **Ajustes › Proyectos › Ver la bienvenida otra vez**. Sigue desde el paso donde te quedaste.

Vas bien si terminaste la bienvenida o sabes dónde abrirla otra vez.

4 Conecta tus IAs.

Cada IA se conecta una sola vez y queda lista para todos tus proyectos. Con una es suficiente para empezar.

1½ min


Empieza con la cuenta que ya tienes

- **Claude** Anthropic
  Elige **Cuenta de Claude** si pagas una suscripción de Claude, o **Consola de Anthropic** si tienes crédito de API. La página te da un código y lo pegas en MADRE.
- **ChatGPT (Codex)** OpenAI
  Entras con tu cuenta de ChatGPT: MADRE abre la página para que inicies sesión. También funciona con una llave de API de OpenAI.
- **Gemini** Google
  Necesitas una llave de API de Google AI Studio. Google ya no deja entrar a Gemini CLI con una cuenta personal gratuita.
- **Grok** xAI
  Entras con tu cuenta de Grok desde su botón.
- **OpenCode** Varios proveedores
  No trae una IA propia. Le conectas la empresa de IA que ya usas pegando su llave de API, o tu cuenta de GitHub Copilot.
- **Cursor** Cursor
  Si ya usas Cursor, inicias sesión con tu cuenta desde su botón.

1. **¿Dice «No está instalado»?**
   Haz clic en **Instalar** y MADRE la instala por ti.
2. **Inicia sesión**
   Cada IA tiene su botón para entrar. Cuando diga «Conectado», está lista.

3 Sigue

Las demás las conectas cuando quieras, en **Ajustes › Tus IAs**.



1. En Inicio, abre Ajustes (el engrane, abajo a la izquierda) y entra a **Tus IAs**. La primera vez, la bienvenida te lleva ahí.
2. Abre una IA que diga «Sin iniciar sesión» y usa su botón, como **Cuenta de Claude**. Entras con tu cuenta en la página de esa empresa.
3. Cuando dice «Conectado», ya le puedes escribir.

Si vas empezando

¿Qué es una llave de API?

Es una contraseña larga que te da la empresa de la IA para que otro programa use tu cuenta. La pegas una sola vez. MADRE la guarda donde esa IA la busca, protegida en tu usuario, y no se queda con una copia.

¿Prefieres la Terminal? Estos son los comandos para iniciar sesión

Claude

```
claude auth login
```

Codex

```
codex login
```

Gemini

```
gemini
```

Luego escribe `/auth` y elige cómo entrar.

Grok

```
grok login
```

OpenCode

```
opencode auth login
```

Cursor


```
cursor-agent login
```

Vas bien si al menos una IA dice «Conectado».

5 Escríbele a una IA.

Abre tu proyecto desde Inicio. Abajo está la caja de texto: le escribes como le escribirías a una persona. En tu mensaje puedes decir a qué IA le hablas y qué le dejas hacer.


2 min



1. Con **Agregar proyecto**, en la columna izquierda, eliges una carpeta. Agregarla no cambia nada de lo que hay dentro.

2. Aparece en Proyectos. Haz clic en **Abrir**, en su tarjeta, para entrar.

3. **Te espera** junta lo que quedó pendiente: una pregunta de una IA, un permiso o un recordatorio.



1. Escribe en la caja y presiona Enter para enviar.
2. El círculo de la izquierda es la IA que te va a contestar. Tócalo para elegir otra.
3. La etiqueta con # es el permiso. Con #1 la IA lee y te contesta, pero no cambia nada.
4. A un lado eliges el modelo. Si no sabes cuál, déjalo así.

Pruébalo

Copia una frase y pégala en la caja de tu proyecto.

```
Explícame qué hace este proyecto en cinco líneas, sin tecnicismos.
```

```
¿Qué tres cosas mejorarías primero? No cambies nada todavía.
```

```
Hazme una lista de lo que falta para terminar este proyecto.
```

Arma tu mensaje

Elige a quién le escribes, qué le dejas hacer y qué le pides. Abajo ves cómo se escribe en MADRE y qué va a pasar.

Así se escribe en MADRE

```
@claude #1 Explícame qué hace este proyecto, sin
tecnicismos.
```

Quién te contesta

Claude, con tu cuenta de Claude o de la Consola de Anthropic.

Con qué permiso

#1 Solo conversar

¿Te pregunta antes?

No.

Qué va a pasar

Lee tu proyecto y te contesta. No cambia nada.

Cuatro símbolos de la caja

@ A quién

`@claude` le escribe a Claude. Escribe `@` y aparece la lista.

 # Qué le dejas hacer

Del `#0` al `#4`. Si no pones ninguno, usa `#1`, que solo conversa.

! Qué archivo

`!src/app.js:12-20` le muestra solo esas líneas de ese archivo.

/ Un comando

Abre el menú de comandos. Por ejemplo, `/detener` detiene todo.

Enter envía el mensaje. Para bajar de renglón, usa ⌥ + Enter (Alt + Enter en Linux).

Cada respuesta dice en una línea qué IA contestó, a qué mensaje responde y lo que gastó. Si una tarda mucho, la detienes con el cuadrito junto a su tiempo. **Detener todo** las detiene a todas.

Si vas empezando

¿Qué es un token?

Es la unidad con la que se mide el trabajo de una IA. Un token es más o menos un pedazo de palabra. Tu plan o tu crédito se va gastando en tokens, y MADRE te dice cuántos usó cada respuesta.

Vas bien si una IA ya te contestó algo sobre tu proyecto.

6

Tú decides cuánto puede tocar.

Cada mensaje lleva un permiso. De entrada las IAs solo leen. Para que creen o cambien archivos, tú subes el permiso, y los dos últimos siempre te preguntan antes. Ninguna IA lo puede subir sola.

1½ min

Prueba el selector de permisos

En MADRE eliges el permiso en la etiqueta con # junto a la caja, o escribiendo `#2` en tu mensaje. Aquí puedes probarlo sin miedo: elige uno y mira qué pasa.

Qué hace cada permiso

	#0 Sin guardar	#1 Solo conversar	#2 Puede crear	#3 Puede editar	#4 Acceso total
Se guarda en el chat y en la memoria	—	✓	✓	✓	✓
Crea archivos nuevos	—	—	✓	✓	✓
Cambia los archivos que ya tienes	—	—	—	✓	✓
Corre comandos: instala, prueba, publica	—	—	—	—	✓
Te pregunta antes de encenderse	—	—	—	Una vez	Dos veces
Se puede deshacer	—	—	✓	✓	Tus archivos sí

> Con `#4`, lo que sale de tu computadora, como subir tu código a internet o publicar una página, no se puede deshacer. Úsalo solo con una IA a la que le prestarías tu computadora.

Bajo cada respuesta que toca tu proyecto, una tarjeta dice en palabras simples qué cambió. Ahí mismo puedes verlo o deshacerlo. **Deshacer** te pregunta antes y regresa tus archivos a como estaban.

Prueba cada permiso sin riesgo

Estos ejemplos solo leen o trabajan en una carpeta `practica/`, así que tu proyecto no cambia. Si no tienes esa IA, cambia el `@nombre` por una que sí tengas.

#0 Sin guardar Para preguntar algo sin que se guarde en el chat ni en la memoria.

```
@claude #0 ¿Qué nombre le pondrías a una app para dividir gastos entre amigos? Dame 5.
```

Qué pasa: Te contesta y, al recargar, desaparece.

```
@gemini #0 Explícame qué es una API como si tuviera 12 años.
```

Qué pasa: Nada de esto entra a la memoria del proyecto.

#1 Solo conversar Para entender tu proyecto o pedir opiniones. No cambia nada.

```
@claude #1 Explícame cómo está acomodado este proyecto: qué hay en cada carpeta.
```

Qué pasa: Lee y te contesta.

```
@codex #1 ¿Qué tres cosas mejorarías de este proyecto? No cambies nada todavía.
```

Qué pasa: Te da ideas que luego le pides con #2 o #3.

#2 Puede crear Para que cree archivos nuevos. No toca los que ya tienes.

```
@claude #2 Crea una carpeta practica/ con un archivo hola.html que diga «Hola, MADRE» en letras grandes.
```

Qué pasa: Aparece practica/hola.html y se abre al lado de la conversación.

```
@gemini #2 En practica/, crea ideas.md con 10 ideas de funciones para este proyecto.
```

Qué pasa: Un archivo nuevo con ideas. Tu proyecto sigue igual.

#3 Puede editar Para que cambie archivos. Te pregunta antes y guarda un punto para deshacer.

```
@claude #3 En practica/hola.html, pon el fondo azul y centra el texto.
```

Qué pasa: Cambia el archivo que hiciste con #2. Si no te gusta, Deshacer.

```
@codex #3 Agrega a practica/hola.html un botón que cambie el color del fondo con cada clic.
```

Qué pasa: Al terminar ves qué archivos tocó.

#4 Acceso total

Para que además corra comandos, como instalar, probar o usar git. Te pregunta dos veces. Úsalo solo cuando haga falta.

```
@claude #4 Dentro de practica/, inicia git y guarda una versión con lo que creaste. No lo subas a ningún lado.
```

Qué pasa: Corre comandos en tu computadora. Por eso le dices claramente qué no debe hacer.

```
@codex #4 Corre las pruebas del proyecto y dime cuáles fallan. No cambies ningún archivo.
```

Qué pasa: Corre las pruebas y te explica el resultado.

Si vas empezando

¿Qué es git y por qué lo pide #3?


Git es un programa que guarda versiones de una carpeta. MADRE lo usa para guardar el punto al que regresa Deshacer. Por eso `#3` y `#4` necesitan que tu proyecto use git. Si una IA no te deja subir a `#3`, revisa su permiso máximo en Ajustes › Permisos.

Vas bien si probaste un permiso en la carpeta practica/ y sabes dónde está Deshacer.

7 ¿Algo no funciona? Usa Diagnóstico.

Diagnóstico está en la barra de tu proyecto. Escribe lo que pasa con tus palabras, por ejemplo «gemini no inicia sesión», y te dice cómo arreglarlo. Muchas veces trae un botón que lo arregla por ti.

1 min



1. Haz clic en **Diagnóstico**, en la barra.
2. Escribe lo que ves, con tus palabras.
3. Abre el caso que se parece al tuyo y sigue lo que te dice.

Lo que más pasa al empezar

Una IA dice «Sin iniciar sesión».

Ve a **Ajustes › Tus IAs** y usa su botón para entrar.

MADRE no encuentra una IA.

En **Ajustes › Tus IAs**, haz clic en **Instalar**. MADRE ejecuta el comando por ti.

Una IA cambió algo que no quería.

Haz clic en **Deshacer** en la tarjeta de cambios de esa respuesta. Tus archivos vuelven a como estaban antes.

Una IA terminó sin escribir nada.

MADRE te lo dice en su respuesta y, cuando lo sabe, te dice por qué. Vuelve a preguntar o pásale la pregunta a otra IA.

Gemini dice que llegó a su límite o que está saturado.

Espera un minuto y vuelve a preguntar, elige otro modelo o pásale la pregunta a otra IA.

Gemini rechaza tu cuenta personal de Google.

Google ya no acepta Gemini CLI con cuentas personales gratuitas. Saca una llave de API en Google AI Studio y pégala en **Ajustes › Tus IAs › Gemini**.

No aparece @madre.

Ollama está apagado o no tiene un modelo. En Inicio, abre **Ajustes › IA local**, enciéndelo y descarga el modelo.

Quiero la versión nueva.

La app te avisa cuando hay una y la instalas con un clic.

En Windows sale «Windows protegió tu PC».

Es por la falta de firma digital, no por el instalador. Haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**.

En Windows, Ollama no se instala.

Si instalaste MADRE a mano en Ubuntu, le falta `zstd`. En la ventana de Ubuntu pega esto y vuelve a hacer clic en **Instalar Ollama**:

```
sudo apt-get install -y zstd
```

¿Te salió un mensaje de error? Búscalo en Errores conocidos. ¿No se arregló? Cuéntame qué pasó. No necesitas crear una cuenta y ahí mismo ves mi respuesta.

Vas bien si sabes dónde pedir ayuda, dentro y fuera de MADRE.

Aprende haciendo.

Son las cinco prácticas de **Primeros pasos**, el panel que MADRE te muestra al empezar. Cada una toma un par de minutos y puedes hacerlas en el orden que quieras. Copia la frase, pégala en la caja de tu proyecto y márcala cuando la termines.

Crea tu primera página

Pídele una página a una IA y mira cómo aparece. Aprendes a pedir cosas y a darle permiso de crear archivos.

```
#2 Hazme una página sencilla con un título, una bienvenida corta y un botón. Explícame cómo abrirla.
```

Lo que crea una IA, como una página, una imagen o un PDF, se abre solo al lado de la conversación.

Pregúntale lo mismo a dos IAs

Compara sus respuestas una junto a otra. Aprendes a hablarle a cada una con @ y su nombre.

```
@claude @codex ¿Qué mejorarías primero en este proyecto? Tu propia idea, en tres líneas como máximo.
```

Necesitas dos IAs conectadas. Cambia los nombres por los de las que tengas.

Deshaz un cambio

Pide un cambio y regrésalo con «Deshacer». Aprendes que nada se rompe para siempre.

```
#2 Crea un archivo llamado nota.txt que diga hola. Después lo voy a deshacer.
```

Cuando conteste, presiona **Deshacer** en su respuesta.

Habla con tu IA local

@madre, tu IA local, te contesta con la memoria de tu proyecto, sin internet y sin costo.

```
@madre ¿Qué sabes de este proyecto?
```

Primero necesitas la IA local. Lo ves en Tu IA local.

Usa algo del Mercado

Un módulo, una habilidad o un conector, con un clic. Aprendes que MADRE crece con lo que le agregas.

Abre el **Mercado** en la columna izquierda. Prueba **Antes de subir**: antes de que subas tu código a GitHub, revisa que no se vayan llaves ni archivos privados.

Cuando ya la uses.

No lo necesitas para empezar. Ábrelo cuando te haga falta: cada tema toma un minuto y casi todos traen la pantalla de MADRE con un número en lo que tienes que tocar.

Trabaja con tus IAs



Usa varias IAs en el mismo chat.
Todas las IAs leen la misma conversación.

1 min

Por eso le puedes pedir a una que siga lo que hizo otra, sin volver a explicarle nada.

Para qué sirve tener varias

Una hace y otra revisa

Claude hace un cambio y le pides a Codex que lo revise. Codex ya vio todo lo que pasó en el chat.

```
@codex revisa lo que acaba de hacer Claude y dime si se le pasó algo.
```

La misma pregunta a varias

Pon varios nombres al inicio del mensaje. Ves tu pregunta una vez y cada IA contesta por separado.

```
@opencode @claude ¿qué le falta al carrito para aceptar cupones?
```

Una mesa redonda

Contestan hasta cuatro IAs, una después de otra, y @madre te resume en qué están de acuerdo y en qué no. Necesitas tu IA local.

```
@madre, pregúntale al equipo: ¿por dónde empiezo a mejorar este proyecto?
```

Si a una se le acaba el plan

Si Claude llega a su límite de uso, le escribes a otra y sigue donde se quedó.

```
@gemini sigue con lo que estaba haciendo Claude.
```

Para cuidar tu plan

El trabajo pesado, dáselo a la IA que pagas. Las preguntas sobre lo que ya se habló, házselas a tu IA local, que es gratis.

```
@madre ¿qué decidimos la última vez sobre el diseño?
```

> **Claude, OpenCode y Codex pueden pedir ayuda a otras copias de sí mismas**, que se llaman subagentes. Lo hacen con el mismo permiso que les diste, de `#1` a `#3`. Al final, la respuesta dice cuántas ayudaron, por ejemplo «Ayudaron 2 subagentes», y ahí ves qué hizo cada una.

Cómo recuerdan lo que se habló

Antes de contestar	Cada IA recibe los últimos mensajes del chat, aunque los haya escrito otra.
Cada 10 mensajes	O después de 10 minutos sin actividad, MADRE anota lo importante en notas cortas: qué se decidió, datos del proyecto, cómo te gustan las cosas y qué quedó pendiente.
Días después	Cuando hacen falta, esas notas se le pasan a la IA que esté contestando, aunque la decisión la haya tomado otra.

Esas notas las escribe tu IA local, sin costo. Si no la tienes, las escribe la IA más barata que tengas conectada. Las ves y las borras en el **Mapa de memoria**.


Vas bien si sabes pedirle a una IA que siga lo que hizo otra.

Tus chats, a la izquierda.

Cada proyecto puede tener varios chats.

45 s

Están en la columna de la izquierda, como en cualquier app de mensajes. Todos comparten la memoria del proyecto: lo que se decidió en uno, la IA lo sabe en los demás.



1. «Nuevo chat» empieza una conversación.
2. Tus chats quedan debajo, el más reciente arriba. Haz clic en uno para volver a él.
3. Pasa el puntero sobre un chat: el primer botón lo abre al lado, en la otra mitad de la ventana.
4. El segundo lo abre en su propia ventana, que puedes mover. La ✕ lo borra.

> El botón de arriba a la izquierda oculta la columna para que tengas más espacio. En una ventana angosta, la columna se abre encima de la conversación.


Vas bien si abriste un chat nuevo y volviste al anterior.

Tus archivos, junto al chat.

Archivos abre tu proyecto a la derecha del chat.

1 min

Lo que cambió cada IA queda marcado con su color, así sabes quién cambió qué.



1. Pulsa Archivos (</>) en la barra de arriba y abre un archivo desde la lista.
2. Haz clic en el número de una línea. Con ⇧ eliges varias.
3. Pulsa PREGUNTAR: elige al agente y lo que quieres, o copia la referencia para citarla en el chat.

> **¿Quieres cambiarlo tú?** Cambia a **Editar**. ⌘ S guarda, ⌘ F busca y ⌘ P encuentra un archivo por su nombre.


Vas bien si una IA te explicó unas líneas de tu proyecto.

La memoria del proyecto.

MADRE guarda lo que se decide en tu proyecto: nombres, decisiones y cómo te gustan las cosas.

45 s

Cuando le preguntas a una IA, MADRE le pasa lo que necesita saber, aunque lo haya dicho otra IA hace semanas.



1. Pulsa Mapa de memoria en la barra. Escribe el nombre del proyecto y se abre a pantalla completa.
2. Cada punto es algo que MADRE recuerda. Su color dice si es una decisión, un hecho o una preferencia.
3. Haz clic en uno para leerlo. Si ya no es cierto, desde ahí lo olvidas.

Pruébalo

Díselo a una IA y luego pregúntale a otra cómo van los precios.

```
Toma nota: los precios siempre llevan IVA.
```

> Con `#0` Sin guardar no se guarda nada en la memoria.


Vas bien si otra IA supo algo que le dijiste a la primera.

Notas y recordatorios.

Una nota es como un papel de color pegado en tu proyecto.

45 s

Un recordatorio te avisa el día y la hora que le digas.



1. Enciende Notas y Recordatorios en Módulos, en la barra de arriba.
2. Cada nota abre su ventana: escribe, cambia el color o tírala a la basura.
3. Cuando llega la hora de un recordatorio, MADRE te lo muestra en el proyecto y en «Te espera», en Inicio: «Listo», «En una hora» o «Mañana».

Pruébalo

Se lo puedes pedir a cualquier IA.

```
Recuérdame mañana a las 10 revisar el banner.
```

`/notas` y `/recordatorios` le piden la nota o el recordatorio a la IA que tengas elegida. Si escribes «tengo que…», MADRE te ofrece guardarlo.


Vas bien si tienes tu primer recordatorio.

Copiloto: deja que la IA trabaje sola un rato.

Para un trabajo largo, el Copiloto deja que la IA avance sin pedirte permiso en cada paso.

30 s

Puede editar archivos y correr comandos que solo leen. Si necesita correr tus pruebas o compilar, espera tu clic.



1. Pulsa el robot junto a la caja.
2. Elige por cuánto tiempo: de 30 minutos a 24 horas.
3. Enciéndelo y escribe la tarea. Te pide confirmar una sola vez.

> Te pide confirmar una sola vez. Lo que borra vuelve al terminar, y para publicar algo sigue haciendo falta `#4`. Se apaga solo cuando se acaba el tiempo, o con **Detener todo**.

Vas bien si la IA avanzó varios pasos sin preguntarte.

Plan actual: lo que está trabajando ahora.

Plan actual te muestra lo que MADRE está haciendo en todos tus proyectos abiertos: qué IA está contestando, qué plan va avanzando y qué servidor está encendido.

30 s

Desde ahí también lo puedes detener.

1 **Busca la línea que late**

Está en la barra de arriba, en cada proyecto y en Inicio. El número dice cuántas cosas están trabajando, y la línea se mueve mientras algo trabaja.

2 **Ábrela**

En **Ahora** ves cada IA que está contestando, los planes con sus pasos, los servidores y lo que se está instalando. Abajo está lo que terminó hace poco y los próximos recordatorios.

3 **Ve o detén**

Abre una fila. **Ir al chat** te lleva a ese mensaje. **Detener** detiene solo eso.

> **Detener todo** detiene todo en todos tus proyectos, y te pide confirmar.


Vas bien si viste trabajar a una IA desde Plan actual.

Suma funciones

El Mercado y tus módulos.

El Mercado suma funciones a MADRE: Notas, Recordatorios, Vista previa, Antes de subir y más. 1 min

Cada módulo te dice qué hace y qué necesita antes de instalarlo.



1. Pulsa Mercado en la columna izquierda.
2. Toca un módulo para leer qué hace, qué toca de tu proyecto y quién lo hizo.
3. Pulsa Obtener o Instalar. Después lo enciendes o lo apagas en Módulos, en la barra del proyecto.

> **Prueba Antes de subir.** Antes de que subas tu código a GitHub, revisa que no se vayan llaves ni archivos privados.

¿Quién hace los módulos?

Algunos los hace el autor de MADRE y otros la comunidad. Cada uno dice quién lo hizo y su licencia, y MADRE revisa su firma antes de instalarlo. Los módulos nuevos aparecen solos, sin actualizar MADRE.

Vas bien si encendiste un módulo y viste lo que hace.

Habilidades: enséñales cómo trabajas.

Una habilidad le dice a tus IAs cómo trabajas: tu plantilla de cotización, el orden de tus informes, qué preguntar antes de dar un precio.

1 min

La escribes una vez y la siguen todas, porque es MADRE la que les habla.

1 Pídela

Escribe `/habilidad` y lo que quieres que hagan, con tus palabras. Hace falta el permiso `#2` Puede crear.

2 Léela antes de guardarla

La IA la escribe y MADRE te la ofrece en la conversación. Haz clic en **Léela**: es una página y se lee en un minuto.

3 Elige cuándo entra

En **Módulos › Habilidades**: cuando venga al caso, siempre encendida o apagada.

Pruébalo

```
/habilidad cuando te pida una cotización, usa mi plantilla y pon el IVA aparte.
```

> **Una habilidad no da permisos.** No sube el permiso del mensaje ni deja que una IA toque más. ¿Ya tienes habilidades de Claude o de Codex? Con **Trae las que ya tienes** eliges cuáles traer.


Vas bien si guardaste tu primera habilidad.

Conectores: deja que tus IAs usen otras apps.

Un conector deja que tus IAs usen otras apps, como GitHub, Notion o tu calendario.

45 s

También se les dice MCP. Se conectan una vez en cada proyecto.



1. Abre Ajustes › Conectores (MCP).
2. Elige uno del catálogo y pulsa Conectar. Algunos abren su página para que inicies sesión.
3. Pulsa «Revisar conexión» para confirmar que responde.

Pruébalo

Con GitHub conectado, pregúntale a una IA:

```
¿Qué pendientes tengo abiertos en GitHub?
```

> **¿Ya tenías conectores en Claude Code, Codex, Gemini o Cursor?** Con **Importar desde tus apps** los traes a MADRE.


Vas bien si un conector responde.

Continuidad: que otra IA siga donde te quedaste.

45 s

Continuidad guarda dentro de tu proyecto en qué va el trabajo: lo que se decidió, lo que falta y puntos para deshacer.

Si cambias de IA, de editor o de computadora, la siguiente empieza desde ahí.



1. En Módulos, toca **Continuidad**.
2. En **Lo que modifica** ves qué escribe: una carpeta `.ahp/` dentro de tu proyecto, en texto.
3. Haz clic en **Instalar**. Tu proyecto necesita usar git y tener al menos una versión guardada.

¿Y fuera de MADRE?

Fuera de MADRE se llama AHP+. Claude Code, Codex y OpenCode también lo leen, y la carpeta `.ahp/` se guarda en git junto con tu proyecto.

Vas bien si tu proyecto tiene la carpeta .ahp/.

Tu IA local y tus proyectos

Tu IA local: una IA gratis en tu computadora.

@madre es una IA que funciona en tu computadora con Ollama, un programa gratuito.

1 min

No gasta tu plan, funciona sin internet y lo que le preguntas no sale de tu computadora.

Lo que hace

- ✓ Te contesta con lo que el proyecto recuerda y te dice de dónde lo sacó.
- ✓ Organiza la mesa redonda y te da el resumen.
- ✓ Escribe las notas de la memoria, sin costo.

Lo que no hace

- — No crea ni cambia archivos.
- — No corre comandos.
- — No inventa. Si algo nunca se habló, te lo dice.

macOS

1 **Instala Ollama**

En Inicio, abre **Ajustes › IA local** y haz clic en **Instalar Ollama**. Si tienes Homebrew, MADRE lo instala. Si no, **Conseguir Ollama** te lleva a ollama.com para descargarlo.

Linux

1 **Instala Ollama**

En Inicio, abre **Ajustes › IA local** y haz clic en **Instalar Ollama**. MADRE usa el instalador oficial.

Linux te pide tu contraseña para instalarlo. MADRE nunca la pide ni la guarda: te da la línea para copiarla.

Windows

1 **Usa el Ollama de Windows o instálalo desde MADRE**

Si ya tienes Ollama en Windows, en la bienvenida elige **Usar el Ollama de Windows** y MADRE lo encuentra. Si no lo tienes, haz clic en **Instalar Ollama** en **Ajustes › IA local**.

2 **Enciéndelo**


Si dice «Detenido», haz clic en **Encender Ollama**.

3 **Descarga el modelo**

El modelo es la IA que vas a descargar. El que dice **Recomendado para tu equipo** es el adecuado para tu computadora. Haz clic en **Descargar**. Tarda unos minutos, según tu internet.

4 **Pruébalo**

Escribe `@madre ¿Qué sabes de este proyecto?` y te contesta con lo que el proyecto recuerda.



1. En Inicio, abre Ajustes › IA local.
2. Descarga el modelo marcado como «Recomendado para tu equipo»: ya está medido para tu Mac.
3. Elige qué proyectos la usan.

Si vas empezando

¿Qué es Ollama? ¿Y un modelo?

Ollama es el programa que hace funcionar la IA en tu computadora. El modelo es la IA en sí. MADRE solo te ofrece los modelos que caben en tu equipo, y si después instalas uno más grande, @madre usa el mejor que encuentre.

Vas bien si @madre aparece entre tus IAs y te contesta.

Entrena tu IA con lo que sabe tu proyecto.

Esto es lo más avanzado del manual.

1½ min

La primera vez, aparta una hora. MADRE no entrena nada por su cuenta ni manda nada a internet. Tú sacas lo que aprendió tu proyecto, entrenas un modelo pequeño en tu computadora y @madre empieza a contestar con él.

Si vas empezando

¿Qué es entrenar un modelo?

Tomas un modelo pequeño que ya sabe hablar y le enseñas con ejemplos de tu proyecto: tus preguntas y las respuestas que te sirvieron. No empiezas de cero, solo lo ajustas. Al final tienes un archivo que Ollama puede usar como cualquier otro modelo.

Qué lleva el archivo de entrenamiento

Qué entra	Tus preguntas en el proyecto con la respuesta que recibiste, y las notas de la memoria convertidas en pregunta y respuesta.
Qué no entra	Nada de `#0` Sin guardar, ni las respuestas que marcaste como malas, ni las de @madre, ni las de una sola línea.
Qué se borra	Antes de guardar el archivo se borran rutas, nombres, correos y llaves.
Cuántos ejemplos necesitas	Con menos de 200, aprende el tono y poco más. Desde unos 1000 ya vale la pena. Con menos de 50, el entrenamiento no arranca.
Qué computadora necesitas	Una Mac con chip Apple es la opción probada. En Linux con tarjeta NVIDIA está en prueba. Sin ninguna de las dos, el modelo funciona pero no se

puede entrenar.

1 Exporta

En tu proyecto, abre **Ajustes › Memoria** y, en **Entrena tu propia IA**, haz clic en **Exportar**. Te dice cuántos ejemplos salieron.

2 Sigue el paso a paso

Abre **Paso a paso**, en esa misma sección. MADRE revisa tu computadora, te sugiere el tamaño y te da cada comando con tus carpetas.

3 Prepara Python (solo una vez)

Se instala en un espacio aparte para no cambiar nada más de tu computadora. En Linux, **Paso a paso** te da la versión para tu tarjeta.

```
python3 -m venv ~/.madre-train && source ~/.madre-train/bin/activate &&
pip install mlx-lm
```

4 Úsalo

Al terminar, en **Ajustes › IA local** haz clic en **Revisar otra vez**. @madre ya contesta con tu modelo.

> **Antes de confiar en él**, pregúntale a @madre diez cosas que sí se decidieron en tu proyecto y cinco que nunca se hablaron. Debe acertar las primeras y decirte que las otras nunca se hablaron.


Vas bien si tu proyecto tiene su archivo de entrenamiento.

El Coordinador: una IA que ve todos tus proyectos.

30 s

El Coordinador está en Inicio.

Le puedes preguntar sobre cualquiera de tus proyectos. Si conectas dos proyectos, uno puede consultar lo que aprendió el otro.



1 En Inicio, pulsa «Hablar con el Coordinador».

2 Pulsa «Conectar proyectos» y elige dos. Tú decides qué puede consultar y hasta cuándo.

Pruébalo

En Inicio, pregúntale:

```
¿En qué proyecto me quedé ayer?
```

> Desde cualquier proyecto le preguntas con `/coordinador`. Por una conexión viajan notas de memoria, nunca tus archivos ni tus chats. En el modo gratis de la app no está: lo explico en La licencia y lo que cuesta.

Vas bien si el Coordinador te contestó sobre uno de tus proyectos.

La app

La app en tu computadora.

MADRE 1.1.4 es la primera versión como app.


45 s

Trae sus propias ventanas, te avisa de lo que pasa y se actualiza con tu permiso.

Lo que trae la app

Avisos	Te avisa cuando una IA termina, aunque estés en otra ventana.
Su propio navegador	Para ver la página que estás haciendo, con sus medidas cuando cambias el ancho y los errores de la página a un clic.
Su propia terminal	Para quien la necesita, dentro de la app.
Actualizaciones	Cuando hay una versión nueva, te lo dice y la instalas con un clic.
En Mac, la barra de menú	Si cierras la ventana, MADRE sigue ahí. Su ícono cambia a claro u oscuro con el tema de tu sistema.

Archivos, Tus servidores y las demás herramientas se abren a la derecha del chat, cada una en su pestaña. Cualquiera la puedes sacar a una ventana aparte.



1. Cada herramienta abierta es una pestaña. La ✕ de la pestaña la cierra.
2. El botón de ventana la saca de la columna, para ponerla donde quieras.
3. El último botón cierra la columna completa.


Lo que una IA crea, una página, una imagen, un PDF o una hoja, se abre solo al lado de la conversación.

Vas bien si sacaste una herramienta a su propia ventana y la regresaste.

Ajustes.

Tus IAs, los permisos, la apariencia, la memoria y la privacidad se cambian aquí.

30 s



1. Ábrelos con el engrane de la columna izquierda o con ⌘ ,.
2. Busca cualquier ajuste por su nombre.
3. Cada tarjeta dice cómo está antes de abrirla. Lo que cambias se guarda solo.

Cada proyecto puede tener su propio color, y desde Inicio le puedes cambiar el nombre sin tocar su carpeta. En **Actualizaciones y errores** ves qué enviaría el diagnóstico anónimo, y ahí lo apagas.

Vas bien si encontraste un ajuste con el buscador.

Cómo desinstalar MADRE.

Primero MADRE borra lo que guardó, y antes te dice qué borra y qué se queda.

30 s

Después quitas la app.

1 Abre Desinstalar

En Inicio, entra a **Ajustes › Versión** y haz clic en **Desinstalar…**.

2 Lee la lista

Se borran las conversaciones, la memoria, los ajustes, la carpeta `.pulse` de cada proyecto y los puntos para deshacer. Tus proyectos y tus IAs no se tocan.

3 Confirma

Haz clic en **Desinstalar**. MADRE cierra todo y luego borra. Si algún proyecto no se puede cerrar, no borra nada y te dice cuál.

4 Quita la app

En Mac, arrastra MADRE de Aplicaciones a la Papelera. En Linux, quítala desde tu centro de software.

> Lo que crearon las IAs en `.pulse/out` se queda, a menos que marques la casilla.

Vas bien si sabes cómo quitar MADRE sin perder tus proyectos.

La licencia y lo que cuesta.

La app tiene su propia licencia de uso: la instalas y la usas en tus computadoras, para ti y para tu trabajo, también cuando trabajas para tus clientes.

30 s

Lo que creas con ella es tuyo.

En pocas palabras

Lo que cuesta la app	Por ahora la app es gratis. Más adelante tendrá un plan de pago. Cada IA se paga aparte, con tu propia cuenta.
La licencia de la app	Su código es privado. El texto completo está en la licencia de la app.

El código de MADRE	El código de npm y GitHub sigue con la Business Source License 1.1, gratis para personas y equipos de hasta 10. Cada versión pasa a la GNU AGPL v3 cuatro años después de publicarse. Lo explica su licencia.
Organizaciones más grandes	Una organización de más de 10 personas que use ese código, o quien quiera ofrecerlo como servicio, necesita una licencia comercial. Escríbeme desde el formulario, en «Otra cosa».

> Esto es un resumen. Lo que vale es el texto completo de cada licencia.

¿No sabes qué hacer primero? Elige uno.

Los probé todos en MADRE, en una carpeta vacía y con estos mismos mensajes. Crea una carpeta, agrégala en Inicio y copia los mensajes en orden.

Un juego de naves entre seis IAs

Lo probé en MADRE 1.0.3 con Cursor, @madre, Codex, Gemini, Claude y OpenCode: 6 mensajes, unos 13 minutos.

Los mensajes, en orden

1. `@cursor` **#1 Solo conversar**

```
@cursor #1 Vamos a hacer un juego arcade de naves en un solo archivo, nave.html. Diseña la mecánica, los enemigos, las mejoras que caen y el estilo visual en una lista corta. Todavía no escribas código.
```

Cursor diseñó la mecánica, cinco enemigos, cinco mejoras y el estilo. Antes de cerrar, por su cuenta le preguntó a @madre si en la memoria del proyecto ya había algo decidido.

2. `@codex` **#2 Puede crear**

```
@codex #2 Construye nave.html con el diseño que propuso Cursor: canvas a pantalla completa, flechas para moverte y espacio para disparar.
```

Codex leyó el diseño de Cursor en la conversación y lo construyó en un archivo. No tuviste que copiarle nada.

3

@gemini #1 Solo conversar

```
@gemini #1 Lee nave.html y compáralo con el diseño de Cursor: ¿qué quedó fuera y qué tres cosas lo harían más divertido?
```

Gemini comparó el juego con lo que pidió Cursor: faltaban los misiles del jefe y las explosiones en anillo. Propuso vibración de cámara, sonido y un impulso para esquivar.

4

@claude #3 Puede editar

```
@claude #3 Agrega a nave.html lo que Gemini encontró que faltaba y sus tres ideas, sin romper lo que hizo Codex.
```

Claude agregó las cinco cosas y luego, por su cuenta, le pidió a Codex que probara el juego con 900 cuadros simulados. Todo pasó.

5

@opencode #3 Puede editar

```
@opencode #3 Agrega a nave.html una pantalla de créditos que se abra con la tecla C y cuente qué aportó cada IA en esta conversación.
```

OpenCode escribió los créditos sacando de la conversación lo que hizo cada una. Nadie le dijo quién hizo qué.


6

@opencode #3 Puede editar

```
@opencode #3 Ya casi. Si abro los créditos en plena partida, la pantalla de PAUSA se ve encimada detrás del texto. Haz que los créditos tapen todo lo de atrás.
```

OpenCode vio que el fondo de los créditos era medio transparente y lo hizo sólido.

Lo que vas a tener: nave.html. Doble clic y a jugar: flechas para moverte, espacio para disparar, Shift para el impulso y C para ver quién hizo qué.



Así me quedó a mí, sin retoques. A ti te va a salir diferente, porque cada IA lo hace a su manera.

Ábrelo y pruébalo Es el archivo que salió en la prueba, sin tocarlo.

Tu página personal

Lo probé en MADRE 1.0.3 con Cursor, Claude, Codex, Gemini y OpenCode: 6 mensajes, unos 9 minutos.

Los mensajes, en orden

1

`@cursor` **#1 Solo conversar**

```
@cursor #1 Quiero una página personal de una sola hoja, solo HTML y CSS. Me llamo Ana Torres y soy diseñadora de producto en Guadalajara. Propón secciones, paleta, tipografía y un detalle visual que la haga memorable, sin imágenes de internet.
```

Cursor propuso cuatro secciones, una paleta de papel, tinta, cobalto, jade y sol, dos tipografías y un monograma AT que se dibuja solo.

2

`@claude` **#2 Puede crear**

```
@claude #2 Hazla en index.html y styles.css siguiendo la propuesta de Cursor. Inventa tres proyectos, cada uno con una portada dibujada con CSS, y usa hola@example.com como correo.
```

Claude la hizo siguiendo la propuesta de Cursor tal cual, con tres proyectos inventados y sus portadas hechas solo con CSS.

3 @codex **#1 Solo conversar**

```
@codex #1 Revisa index.html y styles.css: ¿cómo se ve en celular y qué tan accesible es? Dame una lista corta de arreglos.
```

Codex la revisó sin tocarla y encontró qué arreglar en pantallas muy angostas, en el tamaño de los enlaces y en el contraste.

4 @gemini **#3 Puede editar**

```
@gemini #3 Aplica los arreglos que encontró Codex y agrega modo oscuro automático.
```

Gemini aplicó los arreglos de Codex uno por uno y agregó el modo oscuro.

5 @opencode **#3 Puede editar**

```
@opencode #3 Agrega al pie de index.html una línea discreta que diga qué hizo cada IA en esta conversación.
```


OpenCode puso al pie qué hizo cada IA, sacado de la conversación, con el tamaño mínimo de letra que había fijado Gemini.

6 @claude **#3 Puede editar**

```
@claude #3 Ya casi. La página trae sus fuentes de Google Fonts y la quiero sin nada de internet. Cámbialas por fuentes del sistema que mantengan el carácter, que el nombre se siga viendo igual de fuerte, y actualiza la línea de créditos del pie.
```

Claude quitó Google Fonts y escogió fuentes del sistema con pesos altos para que el nombre siga pegando fuerte. También actualizó los créditos.

Lo que vas a tener: Tu página en index.html y styles.css. Doble clic para verla, o enciende Vista previa en Módulos para verla dentro de MADRE.



Así me quedó a mí, sin retoques. A ti te va a salir diferente, porque cada IA lo hace a su manera.

Ábrelo y pruébalo

Es el archivo que salió en la prueba. Solo quité el enlace a LinkedIn, que podía llevar al perfil de alguien real.

Un tablero tipo Trello

Lo probé en MADRE 1.0.3 con Gemini, Cursor, OpenCode, Codex y Claude: 6 mensajes, unos 8 minutos.

Los mensajes, en orden

1

@gemini **#2 Puede crear**

```
@gemini #2 Haz un tablero tipo Trello en un solo archivo, tablero.html:
tres columnas (Por hacer, Haciendo, Hecho), agregar tarjetas,
arrastrarlas entre columnas, editarlas con doble clic y que todo se
guarde en el navegador. Que se vea moderno y abra con tarjetas de
ejemplo.
```

Gemini lo hizo en un archivo, con tarjetas de ejemplo, arrastrar y soltar y guardado en el navegador.

2

@cursor **#1 Solo conversar**

```
@cursor #1 Revisa tablero.html como si lo fueras a usar todos los días: ¿qué le falta? Lista corta.
```

Cursor lo revisó como si lo fuera a usar diario: no se podía ordenar dentro de una columna, borrar no pedía confirmación y no había respaldo ni forma de deshacer.

3

@opencode **#3 Puede editar**

```
@opencode #3 Agrega a tablero.html lo más útil de lo que propuso Cursor y dime qué dejaste fuera y por qué.
```

OpenCode agregó lo más útil de la lista de Cursor (ordenar, deshacer con Ctrl+Z, exportar e importar) y explicó qué dejó fuera.

4

@codex **#1 Solo conversar**

```
@codex #1 Revisa tablero.html: ¿qué pasa con tarjetas vacías, textos larguísimos o si suelto una tarjeta fuera de una columna? Lista corta.
```

Codex lo revisó sin tocarlo y encontró que una tarjeta vacía podía colarse al importar y que los textos no tenían límite.

5

@claude **#3 Puede editar**

```
@claude #3 Arregla lo que encontró Codex y agrega en Hecho una tarjeta que cuente qué hizo cada IA en esta conversación.
```

Claude arregló lo que encontró Codex y agregó en Hecho una tarjeta que cuenta qué hizo cada IA. Nadie le dijo quién hizo qué.


6

@gemini **#3 Puede editar**

```
@gemini #3 Ya casi. En celular los botones de arriba se salen de la pantalla, y en una pantalla grande las columnas no llenan el ancho. Arréglalo y suma tu arreglo a la tarjeta de quién hizo qué.
```

Gemini acomodó los botones para el celular, hizo que las columnas llenen la pantalla y se sumó a la tarjeta de quién hizo qué.

Lo que vas a tener: tablero.html, listo para usar. Abre con tarjetas de ejemplo y con la tarjeta de quién hizo qué.



Así me quedó a mí, sin retoques. A ti te va a salir diferente, porque cada IA lo hace a su manera.

Ábrelo y pruébalo Es el archivo que salió en la prueba, sin tocarlo.

Tu control de gastos

Lo probé en MADRE 1.0.3 con @madre, Codex, Claude, Gemini, OpenCode y Cursor: 5 mensajes, unos 8 minutos.

Los mensajes, en orden

1

`@madre` **Mesa redonda**

```
@madre, pregúntale al equipo: quiero una página para anotar mis gastos del mes y ver el total por categoría con una gráfica, sin servidor ni librerías de internet, en un solo archivo. ¿Cómo la harían?
```

Codex, Claude, Gemini y OpenCode dijeron cómo la harían, cada una leyendo a las anteriores («coincido con @codex en lo esencial…»). @madre resumió en qué coincidían y en qué no.

Necesita tu IA local

2

`@claude` **#2 Puede crear**

```
@claude #2 Crea gastos.html con lo mejor de las propuestas del equipo, que se vea como una app de finanzas moderna con modo oscuro, y dime de quién tomaste qué.
```

Claude la hizo con lo mejor de la mesa y te dice de quién tomó qué, como el esqueleto de Codex y la gráfica en SVG de Gemini.

3

@opencode **#3 Puede editar**

```
@opencode #3 Agrega a gastos.html un mes de datos de ejemplo para que la gráfica se vea desde el principio, y un botón para borrarlos.
```

OpenCode sumó 23 gastos de ejemplo, con un aviso arriba y un botón para quitarlos que respeta los tuyos.

4

@cursor **#1 Solo conversar**

```
@cursor #1 Revisa gastos.html: ¿cumple lo que acordó el equipo en la mesa redonda? ¿Qué falta?
```

Cursor la comparó con lo que acordó la mesa: cumple lo esencial, pero los datos de ejemplo no se guardaban hasta tu primer cambio.


5

@gemini **#3 Puede editar**

```
@gemini #3 Agrega a gastos.html lo que Cursor encontró que faltaba, y al pie quién aportó qué en esta conversación.
```

Gemini arregló lo que vio Cursor y puso al pie qué aportó cada IA, empezando por la mesa redonda.

Lo que vas a tener: gastos.html: anotas, ves el total del mes, el promedio por día y la gráfica por categoría. También puedes guardar una copia de tus datos.



Así me quedó a mí, sin retoques. A ti te va a salir diferente, porque cada IA lo hace a su manera.

Ábrelo y pruébalo Es el archivo que salió en la prueba, sin tocarlo.

Un juego hecho en equipo

Le das una sola instrucción a Claude. Claude arma un plan y MADRE lo sigue paso por paso: Cursor diseña, Codex lo construye, Gemini lo revisa y Claude termina con un resumen. Tú solo miras.

Lo probé en MADRE 1.0.3 con Claude, Cursor, Codex, Gemini y OpenCode: 3 mensajes, unos 9 minutos.

Los mensajes, en orden

1

@claude **#2 Puede crear**

```
@claude #2 Arma un plan con el equipo para crear desde cero un juego de memoria con cartas de emojis en memoria.html: @cursor propone el diseño sin escribir código, @codex escribe el juego completo siguiendo a Cursor, @gemini lo revisa y propone mejoras, y tú cierras resumiendo qué quedó y cómo se juega.
```

Claude escribió un plan de cuatro pasos y MADRE lo corrió solo: Cursor diseñó el juego, Codex lo escribió al pie de la letra, Gemini lo revisó y propuso cinco mejoras, y Claude cerró explicando

cómo se juega.

2 @opencode **#3 Puede editar**

```
@opencode #3 Aplica a memoria.html las mejoras que propuso Gemini y agrega un botón «Quién lo hizo» que cuente qué aportó cada IA en esta conversación.
```


OpenCode aplicó las cinco mejoras de Gemini y agregó «Quién lo hizo», con lo que aportó cada IA, hasta los emojis que escogió Cursor.

3 @claude **#3 Puede editar**

```
@claude #3 Ya casi. El juego funciona, pero se ve muy sencillo. Dale personalidad: cartas que se voltean en 3D con un reverso dibujado, colores con vida y una celebración al ganar. No cambies cómo se juega y suma tu parte a «Quién lo hizo».
```

Claude le puso cartas moradas con dibujo que se voltean en 3D, colores con vida y confeti al ganar, y se sumó a «Quién lo hizo».

Lo que vas a tener: memoria.html: ocho parejas de emojis, movimientos, tiempo, reiniciar y el botón «Quién lo hizo».



Así me quedó a mí, sin retoques. A ti te va a salir diferente, porque cada IA lo hace a su manera.

Ábrelo y pruébalo Es el archivo que salió en la prueba, sin tocarlo.

Lluvia de ideas que termina en app

Una lluvia de ideas entre IAs que termina en una app. Cada una lee lo que dijeron las otras antes de opinar, y la que la construye explica por qué eligió esa idea.

Lo probé en MADRE 1.0.3 con @madre, Codex, Claude, Gemini, OpenCode y Cursor: 5 mensajes, unos 8 minutos.

Los mensajes, en orden

1

`@madre` **Mesa redonda**

```
@madre, pregúntale al equipo: tengo una carpeta vacía y una tarde
libre. ¿Qué app chiquita pero sorprendente podemos hacer en un solo
archivo HTML, sin internet? Una idea cada quien.
```

Codex propuso un constelario que suena, Claude un jardín de patrones vivos, Gemini un péndulo musical y OpenCode un cuaderno que se guarda a sí mismo. @madre lo resumió. **Necesita tu IA local**

2

`@claude` **#2 Puede crear**

```
@claude #2 De las ideas del equipo, escoge la que más sorprenda y hazla
en app.html, con un diseño que se sienta hecho a mano. Di por qué
escogiste esa.
```

Claude no escogió su idea: escogió la de OpenCode, porque sorprende por lo que es y no por lo que se ve. Guardar te descarga el mismo archivo con tus notas adentro.

3

`@cursor` **#1 Solo conversar**

```
@cursor #1 Prueba app.html con la cabeza de quien propuso la idea: ¿qué
le falta para sorprender de verdad?
```

Cursor lo probó con la cabeza de OpenCode y le encontró un problema: la página explicaba el truco antes de que lo vivieras.

4

`@gemini` **#3 Puede editar**

```
@gemini #3 Aplica a app.html lo que dijo Cursor. Que en celular no se corte nada.
```

Gemini quitó lo que adelantaba el truco, agregó un sello de generación y un aviso al abrir una copia, y lo acomodó para el celular.


5

● @codex **#3 Puede editar**

```
@codex #3 Agrega a app.html una nota de créditos que cuente cómo nació la idea y qué hizo cada IA en esta conversación.
```

Codex escribió cómo nació la app, con lo que propuso e hizo cada IA, y lo guardó en «Mirar entrañas del HTML» para no arruinar la sorpresa.

Lo que vas a tener: app.html, un «Cuaderno autónomo»: escribes y garabateas, y al guardar te llevas el archivo con todo adentro.



Así me quedó a mí, sin retoques. A ti te va a salir diferente, porque cada IA lo hace a su manera.

Ábrelo y pruébalo Es el archivo que salió en la prueba, sin tocarlo.

Si algo no te gusta, pídele el cambio a cualquier IA o haz clic en Deshacer. Gemini necesita una llave de Google AI Studio (paso 4). En estas pruebas Cursor solo podía leer: por eso diseña y revisa, y las

demás escriben.

Todo MADRE en una hoja.

Para tenerla a la mano. También viene en el PDF.

En la caja de texto

`@claude`	A quién le escribes.
`#0 … #4`	Qué le dejas hacer.
`!archivo`	Qué archivo le pasas.
`/`	El menú de comandos.
`@madre, pregúntale al equipo`	Mesa redonda con todas.

Comandos

`/detener`	Detiene todo.
`/coordinador`	Le preguntas al Coordinador desde tu proyecto.
`/habilidad`	Le pides a la IA una habilidad nueva.
`/notas`	Le pides una nota.
`/recordatorios`	Le pides un recordatorio.

Atajos

`Enter`	Manda el mensaje.
`⌥ Enter`	Otro renglón (Alt + Enter en Linux).
`⌘ ,`	Abre Ajustes (Ctrl + , en Linux).
`⌘ P`	Busca un archivo por su nombre.
`?`	La hoja de gestos y atajos.

Los permisos

#0	Sin guardar
#1	Solo conversar
#2	Puede crear
#3	Puede editar
#4	Acceso total

Listo para empezar.

Descarga MADRE, conecta la IA que ya usas y hazle tu primera pregunta.

Para seguir

Haz tu módulo

Agrégale funciones a MADRE con un solo archivo.

Referencia técnica

Todas las opciones, comandos y límites.

Historial de cambios

Lo que trae cada versión.

Errores conocidos

Los mensajes de error y cómo se arreglan.

Volver a MADRE